




PLANTATION 32 AUTOUR DU GAZON 42 FLEURISSEMENT 46 **FERTILISATION** 50 ARROSAGE 52 OUTILLAGE 54 SANTÉ VÉGÉTALE 57 N° agrément: PL00862 - Société agréée pour la distribution et l'application en prestation de service de produits phytosanitaires

BAC CORTEN SANS FOND - BAKENKIT







Hauteurs: 300 - 580 - 900 - 1200 mm

Longueurs: 400 - 900 - 1200 - 1420 - 1900 - 2400 mm

VOLIGE PANZER





Épaisseur 3, 5 ou 8 mm Hauteur 50 à 1250 mm Longueur variable de 2 à 3 mètres




Épaisseur 1,5 mm Lame de 50 mm x 2,50 ou 3 m

1 - Volige à pieux
Enfoncer le pieu dans
le sol et le bloquer
contre la volige à l'aide
de la contre-plaque et
des boulons.

2 - Volige à sceller
Patte de
scellement soudée
sur la volige.

3 - Volige à fixer Boulonner les équerres de maintien sur la volige prépercée et l'ancrer sur le linteau béton.



Application: gravier, gazon, sable, pavé, enrobé et béton désactivé.



GAMME ACIER CORTEN



400 mm x hauteur 500 mm 800 mm x hauteur 1000 mm



ø 300 mm x hauteur 350 mm ø 500 mm x hauteur 600 mm ø 600 mm x hauteur 700 mm et ø 700 mm x hauteur 800 mm



1000 x 700 x hauteur 1250 mm 1250 x 875 x hauteur 1550 mm

TOTEM CORTEN











Décor Nº2 Décor Nº3

Décor N°5 Décor N°7

Hauteur: 1,55 m et 2 m Largeur: 0,39 cm et 0,50 m. Finitions: Acier Corten brut certifié 15 ou 20/10ème Acier 15 ou 20/10ème + protection primaire et thermolaquage Epoxy. Gamme de couleurs peinture Epoxy au choix.



Décor Nº8



Décor Nº9 Décor Nº11



Décor Nº12

Décor Nº13

Décor Nº14



Décor Nº15



Décor Nº16





Décor Nº17

BORDURE PAYSAGÈRE ET TP





Acier galvanisé Conditionnement: 5 unités Longueur: 1,90 m Hauteurs: 80 - 100 - 120 - 150 mm Épaisseur: 1,5 mm 3 pieux de 400 mm par volige



Conditionnement: 5 unités Longueur: 1,90 m Hauteurs: 80 - 100 - 120 - 150 mm Épaisseurs: 1,5 et 3 mm 3 pieux de 400 mm par volige



Acier + peinture époxy Conditionnement: 5 unités Longueur: 1,90 m Hauteur: 100 mm Épaisseur: 1,5 mm



Aluminium 6060 Conditionnement: 10 unités Longueur: 2 m Hauteurs:

- Forme en L : 30 et 50 mm
- Forme en T: 80 et 100 mm Épaisseurs: 2 et 4 mm



Acier brut ou acier galvanisé Conditionnementà l'unité Longueur 2 m sur commande 2,50 ou 3 m Épaisseurs: 3, 4 et 5 mm Hauteurs: 80, 100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm 2 pieux de 400 mm par 2 mètres



Acier brut ou acier galvanisé 200 x 200 mm Hauteur 80 à 300 mm



Acier galvanisé -Aluminium - Acier + peinture Epoxy Conditionnement: 5 et 10 unités Longueur: 1,90 m Hauteurs: 50 - 65 - 80 - 100 - 120 et 150 mm Épaisseurs: 1 et 2 mm



Acier brut Conditionnement: unité Longueur: 2 m Hauteurs: 80 - 100 - 120 - 150 et 200 mm Épaisseur: 5 mm



Aluminium 6060 Conditionnement: 5 unités Longueur: 2 m Hauteur: 100 mm épaisseur: 3 mm



ENTOURAGE D'ARBRE CARRÉ ET ROND

Acier galvanisé -Aluminium Conditionnement: 5 unités Largeurs: 800 - 1000 et 1200 mm Diamètres: 800 - 1000 et 1200 mm Épaisseurs: 1,5 et 2 mm



BORDURE BOIS





75730 Conditionnement: unité - Longueur: 2 m - Hauteur: 120 mm Épaisseur: 20 mm



Poids

3 kg

5 kg

81914 Conditionnement: unité - Longueur: 2,40 - 4,00 m -Hauteur: 150 mm - Épaisseur: 18 mm



ECHALAS ACACIA - 99885 Conditionnement: 25 unités - Hauteur: 800 mm - Section: 25 x 25 mm



PIQUET PIN CARRÉ - 69549 Conditionnement: unité - Hauteur : 300 mm - Section : 40 x 40 mm

BORDURE PLASTIQUE



91207 - Rouleau 25 m - Hauteur: 120 mm - Épaisseur: 7 mm 59712 - Rouleau 25 m - Hauteur: 190 mm - Épaisseur: 7 mm

ECOPIC - 59757 Conditionnement: 10 unités - Hauteur: 380 mm





TRAVERSE PAYSAGÈRE







Conditionnement: 35 unités par palette 74217 - Longueur: 2 m - Section: 100 x 200 mm 56384 - Longueur: 2,60 m - Section: 100 x 200 mm 74218 - Longueur: 3 m - Section: 100 x 200 mm



54200 Conditionnement: 40 unités par palette Longueur: 2,50 m - Section: 100 x 200 mm 2 coloris au choix: marron ou vert



Conditionnement: 35 unités par palette 106988 - Longueur: 2 m - Section: 70 x 170 mm 108087 - Longueur: 2,60 m - Section: 70 x 170 mm



104463 - Longueur: selon arrivage - Section: 150 x 21 mm

VÉGÉCABLE



ACCESSOIRES de montage Plot en aluminium anodisé

Câble ACIER GALVANISE ou INOX Ø 4 avec embout de protection

- serre-câble à étrier en inox et tendeur à œil inox Soutien-plantes décoratifs ou non

Pince coupe câble.



Plot polyvalent avec sa jambe de force

Plot tendeur avec sa jambe de force

Plot intérieur



VÉGÉGRILLE



Système de grilles en acier galva systeme de grilles en acier galva de ø 4,5 mm, Maille de 100 x 100 mm. Plot en Z (kit complet: plot Z + chapeau + 1 vis M8 Lg 30 mm + 1 cheville plastique ø 10 et 1 tire-fond ø 8 Lg 60 mm) Grille maille 100 mm x 100 mm -Dimensions: 500 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm

Montage sur 2 grilles

Montage sur 4 grilles



GAZON SYNTHÉTIQUE

	Utilisation	Référence	Dimension	Caractéristiques
LUXOR		70576 70582 70570	2 m x 25 m 4 m x 22 m À la découpe: Largeur 1, 2, 3, et 4 m	Fibres en polyéthylène et polypropylène - 8190 touffes au m² Hauteur des fibres 52 mm Poids: 3340 g/m² Garantie 15 ans
DEAUVILLE		70574 70580 70568	2 m x 25 m 4 m x 25 m À la découpe: Largeur 1, 2, 3, et 4 m	Fibres en polyéthylène et polypropylène - 15750 touffes au m² Hauteur des fibres: 40 mm Poids: 2905 g/m² Garantie 15 ans
GRENADE		70575 70581 70569	2 m x 25 m 4 m x 25 m À la découpe: Largeur 1, 2, 3, et 4 m	Fibres en polyéthylène et polypropylène - 14700 touffes au m² Hauteur des fibres: 38 mm Poids: 3005 g/m² Garantie 15 ans
CAMBRIDGE		70573 70579 70567	2 m x 25 m 4 m x 25 m À la découpe: Largeur 1, 2, 3, et 4 m	Fibres en polyéthylène et polypropylène en Z - 21000 touffes au m² Hauteur des fibres: 35 mm Poids: 2180 g/m² Garantie 15 ans
OXFORD		70572 70578 70566	2 m x 25 m 4 m x 25 m À la découpe: Largeur 1, 2, 3, et 4 m	Fibres en polyéthylène et polypropylène - 18 900 touffes au m² Hauteur des fibres: 30 mm +/- 1 mm Poids: 2 435 g/m² Garantie 8 ans
PANAMA		70571 70577 70521	2 m x 25 m 4 m x 25 m À la découpe: Largeur 1, 2, 3, et 4 m	Fibres classiques - 14700 touffes au m² Hauteur des fibres: 23 mm +/- 1 mm Poids: 1939 g/m² Garantie 8 ans
		101749	2,40 m x 1,20 m - Épaisseur: 21 mm 2,40 m x 1,20 m -	Plaque légère et souple 2,88 m² 100 % perméable - 95 % de vide Haute résistance en compression Résiste aux UV et au gel- Découpable
DALLE NIDAGREEN		102161	Épaisseur: 28 mm	Système de pose en joints croisés Matière plastique recyclable
HYGREEN	Hybride à usage ornemental et sportif		Largeur 2 m Longueur maxi 20 m À la découpe	Géo-natte tridimensionnelle, couleurs vert et brun - Hauteur du fil: 20 mm Poids de la fibre 810 gr/m² - Poids du support 65 gr/m² - Poids total 1175 gr/m² Maille à ouverture ovale
GREENPLAY-AG	Spécial aire de jeux	72219	À la découpe: 2 et 4 m de large	Brins en polyéthylène - 16 800 touffes au m² +/- 10% - Épaisseur: 24 mm Poids: 2 285 g/m² +/- 10% Garantie 8 ans - 7 coloris: vert, blanc, bleu, noir, jaune, orange et rouge

ACCESSOIRE GAZON SYNTHÉTIQUE

Produit	Référence	Dimension
Bande autocollante simple face	70586	Rouleau de 120 mm x 10 m
Clou	71909	140 x 5,5 mm en seau de 5 kg
Colle bi-composante spatulable	70584	13,3 kg (environ 25 ml)
Cartouche colle mastic	70585	290 ml
Bande de pontage	79753	200 mm x 25 ml (1 pot de colle de 13,3 kg pour 25 ml)
Brosse rotative électrique spéciale gazon synthétique Idéal pour surface jusqu'à 150 m²	108710	Largeur de travail 600 mm





RENFORCEMENT DES GAZONS



Produit	Référence	Dimension	
Grassprotecta L	73391	1 m x 20 ml	- \/aut
(Léger) 950 gr/m²	46687	2 m x 20 ml	Vert
Grassprotecta M (standard) 1600 gr/m²	75552	2 m x 20 ml	Vert
Grassprotecta H (renforcé) 2 000 gr/m²	88457	2 m x 20 ml	Vert
Agrafe	74390	17 x 7 x 17 cm Diamètre 6	

GAZON DE PLACAGE

Produit	Référence	Dimension	Conditionnement
Gazon Agrément (35 % de ray grass anglais, 25 % de pâturin des prés et 40 % de fétuque rouge demi-traçante)	35004	2,50 x 0,45 m épaisseur du substrat : 15 mm et	Palette de 55 m² soit 1000 kg Possibilité de
Gazon Sport (50 % de ray grass anglais et 50 % de pâturin des prés)	72445	épaisseur totale 35 mm	détailler la palette Densité: 18 kg/m²



DALLE À GAZON

Produit	Dimension	Conditionnement
Dalle gazon avec système d'assemblage	400 x 600 x 80 mm	Palette de 19,2 m²





Eccodal 40

Produit	Référence	Dimension	Conditionnement
Dalle pré- engazonnée	73865	500 x 500 x 40 mm	Palette de 20 m²
Eccodal 40 black coloris noir	102865	800 x 800 x 40 mm soit 0,64 m ²	Palette de 38,4 m² Résistance de 228,3 tonnes/m²

ECCO_{mecouche}

STABILISATEUR DE SOL







Produit	Référence	Dimension	Résistance	Conditionnement
Eccogravel 30	102778	Plaque de 1,60 m x 1,20 m	Résistant jusqu'à 300 tonnes /m²	Palette de 78,72 m²
Eccogravel 40	102764	Plaque de 1,60 m x 1,20 m	Résistant jusqu'à 400 tonnes /m²	Palette de 59,52 m²

GRAVIER



blanc gris noir 8/16



6/10 et 10/14



5/15



- 1

GALET



12/18 - 20/40 - 40/60 - 70/120 mm



8/12 - 12/18 - 20/40 - 70/120 mm



12/18 - 20/30 - 30/60 - 40/100 mm



8/12 - 12/18 - 20/30 - 30/60 mm



4/8 - 8/12 - 12/18 - 20/30 -30/60 mm



blanc gris noir 8/12 - 12/18 - 20/30 - 30/60 - 70/120 mm

BRIQUE ET ARDOISE



10/20 mm





10/30 - 30/60 mm



GABION MURET

GABION BANC

GABION BRISE-VUE



Diamètre 4,5 mm - Montage spiral - Acier Crapal premium - Remplissage avec une granulométrie de 80 à 130 mm



Diamètre 4,5 mm - Montage Hélices -Acier Crapal premium - Remplissage avec une granulométrie de 80 mm



Diamètre 4 mm - Montage avec agrafes cavalier - Acier Crapal premium -Remplissage avec une granulométrie de 60 mm


PIERRE À GABION



Calcaire 105045 - Big Bag 1 tonne



Gneiss gris bleu



Saint Yrieix



Bleu des Pyrénées

PIQUET SCHISTE

De 1 m à 2,50 m



Bouts bruts

PIQUET ARDOISE BOUTS SCIÉS

De 1 m à 2,50 m



DALLE ARDOISE ESPAGNOLE

Brute sur les 2 faces, côtés sciés de 0,60 x 0,30 m x 30 mm à 2,50 x 0,30 m x 30 mm



PAILLIS SCHISTE SCIÉ

2 faces brutes, 2 rives brutes, 2 côtés sciés, largeurs variables entre 30 et 50 cm, épaisseur entre 3 et 5 cm de 0,60 x 0,30 m à 2,50 x 0,50 m





GRILLAGE SOUPLE JARDITOR CLASSIC



Descriptif	RAL 7016	RAL 6005	Dimension
Maille électrosoudée plastifiée par fluidisation caractérisée par ses fils horizontaux ondulés qui lui confèrent esthétique et robustesse. Maille de 100 x 50 mm.	103302	88487	1000 mm x 25 ml
	80377	79382	1200 mm x 25 ml
	88489	79381	1500 mm x 25 ml
	96502	79380	1800 mm x 25 ml
	96503	79493	2000 mm x 25 ml

GRILLAGE SIMPLE TORSION



Produit	Vert	Galva	Dimension
	75588	103303	1000 mm x 25 ml
	71008	75432	1200 mm x 25 ml
Maille losange 50 mm	71055	66500	1500 mm x 25 ml
	74619	67653	1750 mm x 25 ml
	71739	97744	2000 mm x 25 ml

GRILLAGE NOUÉ



Référence	Dimension	Nombre fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux
64633	1000 mm x 50 ml	8	15
75119	1220 mm x 50 ml	9	15
46890	1480 mm x 50 ml	14	15
79544	2000 mm x 50 ml	20	15

GRILLAGE TRIPLE TORSION

Produit	Référence	Dimension	Couleur
Maille 25 mm	81878	1000 mm x 50 ml	Galva
Maine 25 iiiii	99220	1500 mm x 50 ml	Galva



PASSE AMÉRICAINE

Référence	Hauteur
79081	100 mm
91179	120 mm
70965	150 mm
91188	200 mm



75658 - Cloueuse à gaz sans fil - 2 batteries 6 V - Dimensions projectiles 40 mm -

capacité magasin 75 crampillons -Poids: 3,9 kg - 8 kg avec la mallette.

79775 - Crampillon 35 mm 77234 - Cartouche à gaz






GRILLAGE AUTOROUTE

	Dimension	Nombre fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux
	1400 mm x 50 ml	12	15
	1800 mm x 50 ml	14	15
2	2000 mm x 50 ml	15	15
2	2500 mm x 50 ml	20	15



POTEAU T, JAMBE DE FORCE ET BARRE DE TENSION

Produit	Référence	Dimension	Conditionnement
	80378	1000 mm	400/palette
	80379	1500 mm	400/palette
Poteau Epoly T30 vert	75093	1750 mm	270/palette
	67654	2000 mm	270/palette
	60858	2250 mm	270/palette
Poteau Epoly T35 vert	48226	2500 mm	270/palette
	80380	1000 mm	330/palette
Jambe de Force Epoly L25 Vert	75094	1500 mm	330/palette
	75095	2000 mm	220/palette
Barre de tension	66106	1550 mm	
Darre de tension	72815	2050 mm	



POTEAU ET JAMBE DE FORCE QUICKFIX

Produit	Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Dimension
	88507	90515	1850 mm
Poteau rond Quickfix	102938	98262	2000 mm
	90513	90514	2350 mm
Jambe de Force Quickfix	88509	90517	1800 mm
Jambe de Force Quickiix	90516	90518	2400 mm

ACCESSOIRE CLÔTURE

Produit	Réf.	Dim.	Condi.
Tendeur n°2 galvanisé Anth	88492		Boîte de 100
Tendeur n°2 galvanisé Vert	54297		Boîte de 100
Tendeur n°2 galvanisé	71045		Boîte de 100
Tendeur n°3 galvanisé	75097		Boîte de 100
Fil Tension galvanisé	75099	ø 2,2 mm	RL 100 ml
Fil Tension galvanisé Anth	88490	ø 2,4 mm	RL 100 ml
Fil Tension galvanisé Vert	75100	ø 2,4 mm	RL 100 ml
Fil Tension galvanisé	66501	ø 2,7 mm	RL 100 ml
Agrafe Omega Vr16 Galva	79546		Boîte de 1250

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Agrafe Omega Vr16 Verte	75098	Boîte de 1250
Agrafe Omega Vr20 Anth	88874	Boîte de 1000
Agrafe Omega Vr20 Verte	90192	Boîte de 1000
Agrafe Omega Vr20 Galva	85799	Boîte de 1000
Agrafe Quickfix Galva	88511	Boîte de 100
Collier Quickfix Anth	88510	Boîte de 4
Collier Quickfix Vert	90519	Boîte de 4
Agrafeuse Baby graf 16/20	90191	Unité
Agrafeuse Top graf 20/22	79547	Unité
Pince Quickfix	89701	Unité











PANNEAU GRILLAGÉ HERCULES +



Descriptif	Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Dimension
	91171	103272	830 x 2500 mm
Diamètre du fil	88496	95644	1230 x 2500 mm
plastifié : 5 mm Maille de 200 x 55 mm	88498	94108	1530 x 2500 mm
	88499	99710	1730 x 2500 mm
	90780	98244	1930 x 2500 mm



Sans plus-value avec minimum de commande de 10 pièces

POTEAU EASYCLIP +



Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Dimension
96563	103273	1100 mm
90189	103274	1600 mm
88500	95649	2000 mm
99726	103275	2200 mm
88501	94110	2400 mm
88502	103279	2700 mm

EASYCLIP +



Référence	Couleur
88503	Alu Gris anthracite RAL 7016
94113	Alu Vert RAL 6005
99843	Plastique Noir RAL 9005
99842	Plastique Vert RAL 6005

PLATINE EASYCLIP +

Référence	Couleur
88803	Alu Gris anthracite RAL 7016




SOUBASSEMENT BÉTON



Référence	Hauteur	Longueur	Épaisseur	Conditionnement
88732	250 mm	2500 mm	40 mm	18/palette
90093	500 mm	2500 mm	40 mm	18/palette

CLÔTURE EXOTIQUE



Longueur : 2475 mm - Hauteur de 600 à 2400 mm 32 tubes ronds par panneau



PORTILLON



Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Largeur	Hauteur
94278	103291	1000 mm	1000 mm
90510	90512	1000 mm	1200 mm
88512	90511	1000 mm	1500 mm
91200	91839	1000 mm	1700 mm
103293	94227	1000 mm	2000 mm



Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Largeur	Hauteur
96564	103294	1000 mm	1000 mm
96562	103295	1000 mm	1200 mm
90348	96121	1000 mm	1500 mm
91974	103296	1000 mm	1700 mm

PORTAIL




l vantail de l à 4 m de large et de l à 1,80 m de haut 2 vantaux de 4 à 8 m de large et de l à 1,80 m de haut



1 vantail de 1 à 5 m de large et de 1 à 3 m de haut 2 vantaux de 4 à 10 m de large et de 1 à 3 m de haut

Classic grillagé



1 vantail de 1 à 2 m de large et de 1 à 2 m de haut 2 vantaux de 3 à 4 m de large et de 1,50 à 2 m de haut

ACCESSOIRES PANNEAU




109026 - Lot de 2 - RAL au choix Il permet de fixer le panneau directement au pilier du portail.




104223 - Lot de 10 Il permet de fixer le panneau sur un mur sans utiliser de poteau

KIT D'OCCULTATION EN BOIS COMPOSITE REWOOD







KIT D'OCCULTATION EN PIN TRAITÉ



Référence	Largeur	Épaisseur Hauteur
98938	47 mm	22 mm 1230 mm
98922	47 mm	22 mm 1530 mm
98937	47 mm	22 mm 1730 mm

Kit renfort

Référence Épaisseur Hauteur Longueur Conditionnement

98941 22 mm 42 mm 2500 mm 6

KIT D'OCCULTATION PVC

Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Hauteur
97623	103297	1030 mm
94172	103298	1230 mm
90346	103300	1530 mm
92766	99712	1730 mm
98756	103301	1930 mm





CLÔTURE ALUMINIUM









Gamme aluminium sans poteau • Gris ral 7016 finition texturée • Deux versions: décalée ou ajourée • Hauteur des lames personnalisable • Pose sur socle ou à sceller • Produit indéformable • sans entretien







- Deux faces identiques Gris RAL 7016 texturé Gris RAL 7037 texturé Blanc RAL 9016 satiné
- Lame : longueur 2000 mm Hauteur 250 mm épaisseur 18 mm Poteau : Hauteurs 1020 , 1540 et 2300 mm Section 70 x 70 mm

PORTAIL ET PORTILLON



ALUPASS

- •Portail battant : Lg de 3 m à 4 m x ht de 1.20 m à 1.80 m
- •Portail coulissant : Lg 3 m à 5 m x ht 1.20 m à 1.80 m
- •Coloris: gris 7016 ou blanc 9016



•Lg 1 m x ht 1.20 m à 1.80 m •Coloris : gris 7016 ou blanc 9016

PERGOLA BIOCLIMATIQUE







• Longueur de 3 m à 6 m • Largeur de 3 m à 4 m • Coloris : gris 7016 ou blanc 9016 • Store : coloris ombre ou edelweiss



CLÔTURE EN BOIS COMPOSITE











Couleur poteau



BLANC







NOIR



CLÔTURE BÉTON MODULA DOUBLE FACE



















BRANDE



Produit	Référence	Hauteur	Longueur panneau
	57832	1,00 m	
Brande	57833	1,25 m	
Densité 8 kg/m² Fil de tension tous	57834	1,50 m	
les 12,5 cm	57835	1,75 m	
	57827	2,00 m	0.00
	57928	1,00 m	– 2,00 m
Brande qualité EXTRA	57929	1,25 m	_
Densité 15 kg/m²	57930	1,50 m	_
Fil de tension tous les 25 cm	57931	1,75 m	_
163 20 GH	57932	2,00 m	
Plaque de soubassement 1/2 chaperon pour brande	75188	202,5 x 25 x 3,8 cm	18/palette

PANNEAU NOISETIER





Référence	Hauteur	Largeur	Conditionnement	Poids
83576	1,20 m	1,50 m	30/palette	21 kg
84484	1,20 m	1,80 m	30/palette	24 kg
80577	1,50 m	1,80 m	30/palette	30 kg
77160	1,80 m	1,20 m	30/palette	24 kg
90676	1,80 m	1,50 m	30/palette	30 kg
77165	1,80 m	1,80 m	30/palette	38 kg

CANISSE OSIER NATUREL

Référence	Hauteur	Largeur	Conditionnement
	1,00 m		
97967	1,50 m	rouleau de 5 m	24 rouleaux par palette
97966	2,00 m		·



BRISE VUE

Produit	Référence	Couleur	largeur	Poids/m ²	% d'Occultation
Alphavue 90	94030	Vert foncé	1,50 m - 1,80 m - 2 m - 3 m - 4 m	165 g	90 %
Alphavue 95	91989	Vert/noir	1 m - 1,20 m - 1,50 m - 1,80 m - 2 m - 3 m	185 g	95 %
Alphavue 100	94148	Vert/noir	1 m - 1,20 m - 1,50 m - 1,70 m - 1,80 m - 2 m - 3 m	300 g	100 %

Possibilité de sur-mesure





ABRI, LAME DE REMPLISSAGE, PANNEAU
























Support à visser Poteau 9 x 9 - 106740



Support à enfoncer Poteau 7 x 7 - 54228 Poteau 9 x 9 - 62697



Longueur	Référence
1,50 m	75367
2,00 m	75368
2,30 m	75369
3,00 m	75370
Collstrop	
2,35 m	75234
2,65 m	54206







ABRI, PANNEAU, LAME DE REMPLISSAGE ET POTEAU CARRÉ




















MOBILIER D'EXTÉRIEUR MODULABLE









MOBILIER D'EXTÉRIEUR





TOILE D'OMBRAGE



Toile de jute, 280 g/m² Renfort aux pointes, œillets pour attaches Liens et corde fournis

Rectangulaire 2 x 3 ou 3 x 4 m

Triangulaire 2x2x2ou3x3x3m



Toile coco, 900 g/m² Renfort aux pointes, œillets pour attaches

Rectangulaire 2 x 5 m

Triangulaire 3x3x3m



MOBILIER D'EXTÉRIEUR





Jardinière Prométhée

Longueur 606 mm Largeur 606 mm Hauteur 500 mm

Longueur 1005 mm Largeur 606 mm Hauteur 500 mm





Banquette pleine Prométhée Longueur 1800 mm

Largeur 434 mm Hauteur 450 mm





Corbeille Prométhée Longueur 606 mm

Largeur 606 mm Hauteur 750 mm

BAC BOIS ROBINIER ET PIN TRAITÉ



Jardinière Ventoux 950 x 950 x 950 mm



1000 x 680 x 480 mm



Jardinière Arzano ø 620 x 500 mm à ø 920 x 620 mm

BAC POTAGER EN KIT NOISETIER

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Conditionnement	Poids
80119	1,20 m	1,20 m	0,60 m	18/palette	28 kg
79802	1,50 m	1,50 m	0,60 m	18/palette	31 kg





GANIVELLE CHÂTAIGNIER (ÉCHALAS FENDU)

Hauteur	Écart 4 cm	Conditionnement	Écart 6 cm	Conditionnement
0,50 m	102757	Rouleau de 10 ml / palette de 100 ml	102756	Rouleau de 10 ml / palette de 120 ml
1,00 m	102724	Rouleau de 10 ml / palette de 100 ml	101758	Rouleau de 10 ml / palette de 120 ml
1,20 m	102725	Rouleau de 10 ml / palette de 100 ml	101750	Rouleau de 10 ml / palette de 120 ml
1,50 m	102726	Rouleau de 5 ml / palette de 100 ml	101759	Rouleau de 5 ml / palette de 120 ml
1,75 m	102755	Rouleau de 5 ml / palette de 100 ml	102747	Rouleau de 5 ml / palette de 120 ml
Hauteur	Écart 2 cm	Conditionnement	Écart 4 cm	Conditionnement
2,00 m	102825	Rouleau de 5 ml / palette de 120 ml	102794	Rouleau de 5 ml / palette de 100 ml



Autre écart sur commande

PORTILLON ET PORTAIL CHÂTAIGNIER





Largeur 1,00 m	Largeur 1,20 m	Largeur 1,50 m
57578 - Hauteur 1,00 m	73868 - Hauteur 1,00 m	69312 - Hauteur 1,00 m
63375 - Hauteur 1,20 m	70970 - Hauteur 1,20 m	73869 - Hauteur 1,20 m
68046 - Hauteur 1,50 m	70971 - Hauteur 1,50 m	73870 - Hauteur 1,50 m

Portail double vantaux sur demande

LATTES SCIÉES



Hauteur de 0,50 m à 1,80 m et écart de 2 à 8 cm

CLÔTURE CHÂTAIGNIER





25

BORNE ANTI-STATIONNEMENT PIN TRAITÉ



Produit	Hauteur	Produit	Hauteur	
Ronde fixe 0,75 m - 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m diamètre 15 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m rétroréfléchissante		Ronde amovible diamètre 15	0,75m - 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m rétroréfléchissante	
Carrée fixe 75 cm - 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m rétroréfléchissante		Carrée amovible 14 x 14	75 cm - 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m rétroréfléchissante	
	a			
			l H	
Borne fixe		Borne fixe ronde	Borne amovible Borne fixe carrée	

POTEAU PLASTIQUE RECYCLÉ



Poteau à tête diamant 1400 x 140 x 140 mm



Poteau tête arrondie (profil creux de ø 150 mm) 1500 x 150 mm



Poteau carré Longueurs: selon la version, de 400 à 1500 mm Dimension du profil: 120 x 160 mm et 160 x 240 mm


RONDIN PIN PERCÉ I OU 2 TROUS

Diamètre	e Référence	Hauteur	Conditionnement		
	53709	1,00 m - 1 trou	_		
	50249	1,50 m - 2 trous	_		
14	53402	1,50 m - 1 trou	56 unités par palette		
	54546	1,50 m - 4 trous d'angle		Rondin percé 2 trous	
	50333	1,80 m - 2 trous			

CLÔTURE PLASTIQUE RECYCLÉ

CLÔTURE PIN TRAITÉ





BARRIÈRE PIN TRAITÉ

Produit

Coulissante en rondins

Passage de 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m

Passage de 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m - 450 m

Produit

Pivotante en rondins Passage de 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m - 4,50 m

Passage de 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m





TABLE PIQUE-NIQUE







Douglas français - Norme PMR 2,30 x 1,50 m x 0,75 m

TABLE PLASTIQUE RECYCLÉ



BANC PIN TRAITÉ







BANC PLASTIQUE RECYCLÉ











CORBEILLE

CORBEILLE PLASTIQUE RECYCLÉ



Corbeille Dinard Pin traité 3 bacs de 50 litres lxlxlm



Cache conteneur Douglas français 240 litres 0,715 x 0,85 x 1,20 m



Corbeille Scori Env. 55 litres ø 0,37 m - H 0,50 m



Corbeille Resco Env. 50 litres 0,45 x 0,45 x 0,66 m

COMPOSTEUR







ABRI







MUR EN L PLASTIQUE RECYCLÉ





Largeur: 0,50 m





REVÊTEMENT DRAINANT PERMÉO

Composé de copeaux de résineux de calibre 4/10 ou 8/20 mm à mélanger avec du ciment. Produit spécialement conçu pour la réalisation de systèmes drainants d'entourages d'arbres et de revêtements perméables, aménagements d'allées, chemins pédestres, toitures-terrasses.

Produit	Référence	Conditionnement
Kit A Perméo (composé de 20 sacs de copeaux et 10 sachets de colorant)	64171	Pour 10 m² à 7 cm d'épaisseur à mélanger à 10 sacs de ciment
Kit B Perméo (composé de 40 sacs de copeaux et 20 sachets de colorant)	62677	Pour 20 m² à 7 cm d'épaisseur à mélanger à 20 sacs de ciment
Kit C Perméo (composé de 50 sacs de copeaux et 25 sachets de colorant)	65999	Pour 25 m² à 7 cm d'épaisseur à mélanger à 25 sacs de ciment
Kit Perméo 1 m² (composé de 2 sacs de copeaux et 1 sachet de colorant)	67786	Pour 1 m² à 7 cm d'épaisseur à mélanger à 1 sac de ciment
Colorant Perméo	71582	Sac de 1 kg
Sac de Perméo	93223	Sac de 50 litres











Nuancier avec ciment blanc

SANS COLORANY PIERE BLEU VERT OCRE ROUGE BRUN JAUNE






TERRASSE COMPOSITE












TERRASSE BOIS

Produit	Longueur	Largeur	Hauteur
Pin classe 4 - 5 rainures ou double peigne	3 à 5,70 ml	95 ou 145 mm	21, 28 ou 33 mm
Pin autoclave traité marron	3 à 5,70 ml	145 mm	21 et 28 mm
Qualité US deux faces lisses	Suivant stock	145 mm	28 mm
IPE	Suivant stock	145 mm	21 mm
Robinier	1 à 2,50 m	120 mm	21 mm
Cumaru	Suivant stock	145 mm	21 mm
Massaranduba	Suivant stock	145 mm	21 mm
Padouk	Suivant stock	145 mm	21 mm









CONTENANT FIBRE DE VERRE





















CONTENANT PLASTIQUE ROTOMOULÉ



Conik de ø 800 x 600 à 1600 x 900 mm



Horizon de 1000 x 500 x 500



Helios

Palméa ø 700 x 550



Roméo de ø 800 x 700 à 1400 x 1000 mm



CEINTURE DE TUTEURAGE ET FIXATION



avec vis petit modèle

53102 - Force de 10/12 à 20/25 - 60 unités 96627 - Force de 16/18 à 35/45 - 60 unités



CT 60 - 50574 - 100 unités - 600 mm **CT 100** - 50575 - 100 unités - 700 mm



35 - 50577 - 250 unités - 350 mm **45** - 50576 - 100 unités - 450 mm **58** - 51021 - 100 unités - 580 mm



en bobine de 1 k



34739 - Rouleau 200 ml



100 % **jute largeur 5 cm** - 67386 - Rouleau 100 ml



Toile de jute en rouleau 41178 - 200 mm x 50 m



26 mm + 40 passants - 53319 **36 mm + 40 passants -** 53320



recyclé 26 mm 12543 - Rouleau 25 ml recyclé 36 mm 12544 - Rouleau 25 ml Passant pour bande à tuteurer

12545 - pour bande de 26 mm - 100 unités 12546 - pour bande de 36 mm - 100 unités

PROTECTION DE L'ARBRE




Manchon antidébroussailleuse Végéprotech 65624 20 cm de haut x épaisseur 0,3 cm



Protectronc Ø 11 cm - 101721 à l'unité - 110 cm

Protectronc Ø 6 cm - 101704 à l'unité - 110 cm



Manchon bambou ajouré -102829 - 25 pièces - 50 cm







(coloris noir, bleu ou vert) 100 pièces 24450 - 50 cm 53391 - 60 cm 80224 - 60 cm - maillage mixte



MANCHON ANTI-CERVIDÉS





biodégradable et compostable ø 14 cm 73981 - 100 pièces -60 cm 96552 - 50 pièces -120 cm

Manchon



Tuteur acacia22 x 22 - 83513 à l'unité - 150 cm **Tuteur acacia**25 x 25 - 76504 à l'unité - 150 cm
55604 - à l'unité - 180 cm



Tuteur bambous 8/10500 pièces
101581 - 60 cm
101470 - 75 cm
101582 - 90 cm



200 cm 28292 - 45 cm 48320 - 70 cm 28290 - 200 cm 74408 - 500 cm Mousse de protection - 37667 -Rouleau 80 ml


BARRIÈRE ANTI-RACINE



Produit	Conditionnement	Largeur
Root stop (Membrane de guidage anti-racinaire)	Rouleau de 25 ml	27718 - 500 mm 109234 - 650 mm 42131 - 1000 mm
Géo Root (Barrière anti-rhizomes)	Rouleau de 25 ml	32878 - 500 mm 32879 - 700 mm 56366 - 1000 mm
Kit de jonction	Unité	67608 - 500 mm 62673 - 700 mm 67609 - 1000 mm

ANCRAGE D'ARBRE

	Référence	Circonférence	Hauteur
48 RBKS	60808	De 140/160 à 180/200 mm	De 2,00 à 4,00 m
68 RBKS	60809	De 200/250 à 250/300 mm	De 4,00 à 5,00 m
88 RBKS	60810	De 300/350 à 400/450 mm	De 5,00 à 7,50 m
mod 75+ sangle ACM 75 [*]		200/250 mm	< 5,00 m
mod 110+ sangle ACM 110°	54294	400/450 mm	de 4 à 7 m
mod 160+ sangle ACM 160		700/750 mm	de 7 à 12 m
mod 220+ sangle ACM 220	54944	950/1000 mm	de 12 à 16 m
*Existe aussi avec sangle biodégradable			
Ancrage sur treillis 48 RBKS	73097	De 140/160 à 180/200 mm	De 2,00 à 4,00 m
Ancrage sur treillis 68 RBKS	73098	De 200/250 à 250/300 mm	De 4,00 à 5,00 m
Ancrage sur treillis 88 RBKS	73099	De 300/350 à 400/450 mm	De 5,00 à 7,50 m
Tige d'enfoncement pour 48 RBKS	62808		
Tige d'enfoncement pour 68 RBKS	62809		



Kit d'ancrage de motte



Kit d'ancrage de motte sur treillis



HAUBANAGE D'ARBRE

		Référence	Diam du câble	Hauteur		Référence	Diam du câble	Hauteur
Kŀ	13	10883	2,5 mm	De 2,00 à 4,50 m	KH5	72094	5 mm	De 7,00 à 11,00 m
Κŀ	14	11752	4 mm	De 4,00 à 7,00 m	KH6	73736	8 mm	De 11,00 à 15,00 m

PIQUET CHÂTAIGNIER ÉCORCÉ ROND



Diamètre	Référence	Hauteur	Conditionnement
	53069	1,60 m	100 unités par palette
- • • •	67985	1,80 m	100 unités par palette
Diamètre 8/10	70476	2,00 m	100 unités par palette
0/10	46892	2,50 m	100 unités par palette
	45097	3,00 m	100 unités par palette
	83675	1,60 m	70 unités par palette
- • • •	67733	1,80 m	70 unités par palette
Diamètre 10/12	67742	2,00 m	70 unités par palette
10/12	70695	2,50 m	70 unités par palette
	68453	3,00 m	70 unités par palette

PIQUET CHÂTAIGNIER SCIÉ

Diamètre	Référence	Hauteur	Conditionnement
	99121	1,00 m	150 unités par palette
-• \	99120	1,20 m	150 unités par palette
Diamètre 8/10	99118	1,50 m	130 unités par palette
0,10	98783	1,80 m	130 unités par palette
	98796	2,00 m	130 unités par palette



RONDIN CHÂTAIGNIER



Diamètre	Référence	Hauteur	Conditionnement
Diamètre 8/10	99619	2,00 m	À l'unité
Diamètre 14/16	62179	3,00 m	À l'unité
Diamètre 18/20	99533	3,00 m	À l'unité

DEMI-RONDIN CHÂTAIGNIER ÉCORCÉ ROND

Diamètre	Référence	Hauteur	Conditionnement
	45024	1,00 m	120 unités par palette
Diamètre	71081	1,50 m	120 unités par palette
8/10	51909	2,00 m	120 unités par palette
	51908	2,50 m	120 unités par palette



PLANCHETTE CHÂTAIGNIER



Référence	Longueur	Section
96146	2,00 m	10 x 2 cm
75730	2,00 m	12 x 2 cm

PIQUET PIN FRAISÉ

Diamètre	Référence	Hauteur	Conditionnement
	18664	1,50 m	
Diamètre 5 classe 3	14880	2,00 m	300 unités par palette
	16005	2,50 m	
Diamètre 6	53074	2,00 m	0E0 unitée par palette
classe 4	53075	2,50 m	252 unités par palette
	53042	1,50 m	
	53036	1,80 m	
Diamètre 7 classe 4	53037	2,00 m	180 unités par palette
	53038	2,50 m	
	11506	3,00 m	
	53047	2,00 m	
Diamètre 8	53048	2,50 m	15.4 unitás par palatta
classe 4	50087	3,00 m	154 unités par palette
	35050	3,50 m	
Diamètre 10	16100	2,00 m	
classe 4	19317	2,50 m	99 unités par palette





RONDIN PIN FRAISÉ

Diamètre	Référence	Hauteur	Conditionnement
	Cla	sse 4	
Diamètre 8	50077	2,00 m	154 unités par
Diametre	50081 2,50 m		palette
	49039	1,50 m	
Diamètre 10	50078	2,00 m	99 unités
Diametre 10	50082	2,50 m	par palette
	50085	3,00 m	
	73119	1,50 m	
Diamètre 12	50079	2,00 m	72 unités
Diametre 12	73120	2,50 m	par palette
	50335	3,00 m	
	62779	1,00 m	
	50247	1,50 m	
Diamètre 14	39110	2,00 m	56 unités
	72504	2,50 m	par palette
	68234	3,00 m	
	74165	4,00 m	



DEMI-RONDIN PIN FRAISÉ

Diamètre	Référence	Hauteur	Conditionnement					
Classe 3								
Diamètre 6	50356	1,00 m	378 unités par palette					
Diamètre 7	14864	2,50 m	360 unités par palette					
	14858	1,00 m						
Diamètre 8	14862	2,00 m	252 unités par palette					
	51105	2,50 m						
	14860	2,00 m						
Diamètre 10	53556	2,50 m	176 unités par palette					
	51106	3,00 m						
Diamètre 12	23307	3,00 m	100 unitás neu nelette					
Diamette 12	59457	4,00 m	126 unités par palette					

PRALIN



Dose d'emploi

Praligel Flo

10 gr soit 10 ml pour petit sujet Gel naturel de pralinage prêt à l'emploi, et plant forestier et 100 gr soit avec biostimulants pour sécuriser la 100 ml pour arbre. avec biostimulants pour sécuriser la reprise des végétaux plantés en racine nue



MYCORHIZE

Référence	Condi.	Caractéristiques
104103	10 kg	Pour un meilleur enracinement des arbres et arbustes. Endo et hecto mycorhizes.

PRODUIT NATUREL POUR LA PROTECTION DES ARBRES ET DES PLANTATIONS



Produit	Référence	Condi.	Caractéristiques	Dose d'emploi
Certasol Nécessite le certiphyto	75343	1 kg	Contre l'abroutissement cervidés et les dégâts des lapins et des lièvres en toutes saisons. Application par pulvérisation, badigeon, trempage, poudrage.	Dose homologuée 20 kg/ha
Tronc	75345	Seau de 10 kg	Contre l'écorçage des cervidés et les dégâts des lapins, des lièvres, des castors, en toutes saisons, application par badigeon.	Cervidés badigeonnage 200 à 400 g/tronc pour une hauteur de protection environ jusqu'à 1,60 - 2,00 m. Lapins et lièvres 70 g/tronc sur une hauteur de 50 cm.
Bourgeon protect pâte extra	75344	10 kg	Contre les dégâts d'abroutissement et frottis des cervidés, de caprins et les dégâts des lapins et des lièvres	3 kg pour 1 000 plants (pousse terminale)

RÉTENTEUR D'EAU

Produit	Référence	Condi.	Caractéristiques	Dose d'emploi
Gélule racine		Seau de 1000 gélules	Réserve d'eau longue durée pour plant forestier. Évite le stress hydrique en période sèche.	1 gélule par plant 1 gélule stocke 140 ml d'eau
Fertisorb P	74666	4 kg	Pour pralinage de racines nues. Le produit augmente la réserve utile des substrats et des sols. Il stocke l'eau lorsque celle-ci est abondante et la restitue lorsqu'elle est plus rare.	1 kg dans 150 à 200 litres d'eau
Fertisorb M	30162	4 kg	Pour terreau et sol. En présence d'eau, le produit forme un gel qui permet de maintenir un milieu	40 à 100 g/m² la première année puis 20 à 30 % de la dose les
	58132	25 kg	humide autour des racines (pralinage) ou de semences projetées (hydroseeding).	années suivantes

BIOSTIMULANT WAS



Produit	Référence	Condi.	Dosage	Caractéristiques
Laminaveg	75567	5 L	0,3 à 0,5 % dans l'eau d'arrosage ou ferti- irrigation, aspersion. 2 à 5 l/ha par passage en pulvérisation foliaire. A renouveler 3 à 6 fois minimum. Possibilité d'utilisation en même temps que les PPP (à1 l/ha) effet transport pénétration = effet détoxifiant.	Aide au transport des éléments nutritifs Active la physiologie des plantes Détoxifiant lors d'utilisation de ppp Améliore la résistance aux divers stress Active la croissance aérienne et racinaire
Stimurel	106672	10L	0,5 à 1 % dans l'eau d'arrosage ou ferti-irrigation, aspersion 3 à 5 l/ha en pulvérisation foliaire A renouveler 3 à 5 fois minimum et espacer de 10/12 jours	Relance croissance végétative et la photosynthèse. Améliore la résistance au froid et à la sècheresse (intérêt des acides aminés surtout méthionine et proline). Stimulant de la nutrition et relance de la pompe azotée (utilisation du potentiel sol). Préventif et curatif lors des stress abiotiques







PAILLAGE SYNTHÉTIQUE NON TISSÉ



densité de 110 g/m²	
Référence	Largeur
102767	1,10 m
102768	1,60 m
102801	2,10 m
102769	3,20 m

GÉOTEXTILE COCO pour retenue de berge



Produit	Référence	Largeur	Longueur	Conditionnement
400 g/m ²	67994	2 m	25 ml	Balle de 5 rlx
700 g/m ²	56456	1 m	25 ml	Balle de 6 rlx
700 g/m ²	80451	2 m	25 ml	Balle de 4 rlx
700 g/m ²	61842	3 m	25 ml	Balle de 2 rlx
900 g/m ²	70906	2 m	25 ml	Balle de 2 rlx
900 g/m ²	99724	3 m	25 ml	Balle de 2 rlx


GÉOTEXTILE densité de 105 g/m²

Référence	Largeur	Longueur	
101638	1 m	25 ml - Box de 72 rouleaux	
101521	1 m	100 ml	4
101522	2 m	100 ml	至
101523	3 m	100 ml	
101524	4 m	100 ml	
101525	5 m	100 ml	



Qualité Asqual

CLOU ET RONDELLE



AGRAFE CRANTÉE



33008 - 200 x 200 x 200 mm Ø fil 4 mm 57559 - 200 x 300 x 200 mm Ø fil 4 mm 24432 - 200 x 400 x 200 mm Ø fil 4 mm

TOILE TISSÉE POLYPROPYLÈNE

Produit	Verte 86 gr/m²	Havane 86 gr/m²	Verte 130 gr/m²	Havane 130 gr/m²	Largeur
	101564	101550	101570	101540	1,05 m
	101562	101552	101457	101459	1,38 m
Toile	101557	101551	101572	101539	1,65 m
de paillage	101558	101553	99835	101460	2,07 m
polypropylène tissée Rouleau de 100 ml	101447	101554	101458	101461	2,57 m
	101559	101568	101576	101537	3,30 m
	101560	101555	101580	101462	4,15 m
	101561	101556	99834	101463	5,15 m







FEUTRE ET SPUN PLA



Largeur 100 gr/m ²	Largeur	130 gr/m ²	155 gr/m ²	190 gr/m²	Condi.
1,10 m 109476	1 m	101761		101733	
2,10 m 108673	2 m	101764	103258	101728	Rouleau
3,20 m 109150	3 m		103259	101746	de 100 ml
	4 m			102854	

COLLERETTE PLA



Référence	Dimension	Densité	Condi.
70697	330 x 330 mm	190 gr/m²	Paquet de 100
63339	500 x 500 mm	190 gr/m²	Paquet de 100
68239	1000 x 1000 m	190 gr/m²	Paquet de 50

TECHMAT existe aussi en biodégradable



Référence	Largeur	Densité	Condi.
33908	0,73 m		
46128	1,10 m	1.000 gr/m ²	Rouleau de 25 ml
45414	2,20 m		

Existe aussi en 1200 et 1400 gr/m² sur commande. 70 % jute et 30 % sisal sur un film polypropylène photodégradable.

DALLE TECHMAT

AGRAFE BIODÉGRADABLE

Référence	Largeur	Densité		
39533	300 x 300 mm		-	
27814	440 x 440 mm			
27816	550 x 550 mm	1.000 gr/m ²	DOM:	200
39534	730 x 730 mm	A		3
27818	1100 x 1100 mm	ALC: NO	1	
		m² - sur commande m - polypropylène p		18 à 24 mois



CAPINEA



Longueur.	Densité
50 ml	500 gr/m ²
25 ml	500 gr/m ²

50 % cheveux et 50 % laine Existe aussi en disque

CHANVRIPRO





Référence	Largeur	Longueur	Densité
105564	1,20 m	40 m	/ .
	1,20 m	250 m	400 gr/m² et 600 gr/m²
105565	2,40 m	25 m	ooo gr/m-

DUOPROTECT





Référence	Largeur	Longueur	Densité
75584	0,88 m	25 m	
88482	0,88 m	100 m	450 gr/m ²
75585	1,76 m	25 m	

95 % chanvre et lin hydroliés et 5 % de renfort en PLA produit exclusivement à partir de maïs.

LONGPROTECT





Référence	Largeur	Longueur	Densité
93216	0,35 m	50 ml	
75450	0,56 m	100 ml	
80165	0,88 m	100 ml	450 / 2
79565	1,20 m	50 ml	450 gr/m ²
74495	1,20 m	100 ml	
75911	1,76	100 ml	

100 % chanvre hydrolié sur voile PLA

Sur demande catalogue de percements standards

ÖKOLYS



Caractéristique	Référence	Largeur	Longueur	Densité
Mélange de 2 biopolymères biodégradables et compostables. Durée de vie > 36 mois	101503	1,05 m	100 m	110 gr/m²
	101450	1,38 m		
	101451	1,55 m		
	101504	2,07 m		
	101505	3,10 m		
	101506	4,15 m		







PAILLAGE NATUREL CYCLE COURT



Fibranjou Fibre de peuplier et compost vert Vrac et Big bag 1 m³



Cosse de sarrasin 36087 Big bag 1,5 m³ - 99415 Sac de 100 L



Miscanthus en paillette 39075 Balle 25 kg



Coque de cacao 53206 Sac de 100 litres



Paillette de chanvre 30021 Balle de 20 kg



BRF 74241 Big bag 2m³



Fibre de peuplier 34184 Vrac - 74664 Big bag 1 m³ -34185 Big bag 2 m³



Fibre de chêne Vrac et Big bag 1 m³



Fibre châtaignier 62897 Vrac - 90379 Big bag 2 m³

SOL AMORTISSANT

Produit	Référence	Conditionnement	Épaisseur conseillée	
Canazuv zmarticzour da jany (rócinauv au châna)	34186	Vrac	150 > 000	
Copeaux amortisseur de jeux (résineux ou chêne)	62446 BB de 2 m³		– 150 à 300 mm	
			CARL CARLES SHEET SHEET	





PAILLAGE NATUREL CYCLE LONG



109316 1/3 plaquette forestière 0/50 1/3 plaquette d'aulne 0/50 1/3 plaquette de châtaignier 0/50 Stock permanent aux Ponts de Cé Vente au godet

.....



Plaquette de peuplier 20/40 34913 Vrac - 34915 Big bag 1 m³ - 71603 Big bag 2 m³



Plaquette Mûrier 0/50 80535 Vrac



Plaquette forestière 30/80 103431 Vrac



Peuplier écorcé 4/10 64201 Vrac - 72682 Big bag 1 m³ -67440 Big bag 2 m³



Plaquette d'aulne 0/50 62444 Vrac - 68996 Big bag 1 m³ - 56477 Big bag 2 m³



Plaquette de chêne 0/50 58142 Vrac 65593 Big bag 2 m³



Écorces de pin maritime 10/25 39938 Vrac - 63677 Big bag 2,5 m³ **20/40** - 53788 Vrac - 68845 Big bag 2,5 m³



Plaquette Résineux 0/50 105560 Vrac et Big bag 1 et 2 m³



Mulch Compost 104596 Vrac et Big bag 1 et 2 m³



Plaquette forestière 0/50 48681 Vrac - 53842 Big bag 2 m³



Plaquette Acacia 0-40 Vrac et Big bag 1 et 2 m³



Plaquette de châtaignier 0/50 74616 Vrac - 74663 Big bag 1 m³ -57962 Big bag 2 m³

SEMENCE DE GAZON


	Produit	Référence	Composition	Caractéristiques et destination
C 6704	Gazon GP 200 LR (sac de 15 kg) Dose d'emploi 25 à 30 g/m²	28919	35 % FRG Sandrine 30 % RGA Amiata 25 % FR 1/2T Baroyal 10 % FRT Desirade	Pousse faible et excellente densité Arrosage et fertilisation préconisés Gazon ornemental fin et dense avec un objectif esthétique
Gazon d'ornement	Gazon GPRE 215 LR (sac de 15 kg) Dose d'emploi 30 à 35 g/m²	28922	50 % FE à rhizomes Firecracker LS 30 % RGA traçant Barprium 20 % FR 1/2T Baroyal	Supporte les conditions séchantes et difficiles grâce à la FE à rhizomes Homogénéité et finesse renforcées Pousse modérée, belle densité Terrains de camping et aires de loisirs
Gazon	Gazon GP 160 (sac de 15 kg) Dose d'emploi 25 à 30 g/m²	28918	30 % FR1/2 traçante Barmalia 20 % RGA traçant Barlibro 20 % RGA Barorlando 20 % FRT Bardance 10 % FRG Bargreen	Rapidité d'installation Bonne tolérance au piétinement Autoréparation grâce au RGA traçant Mélange polyvalent Villes et jardins privés
l'agrément	Gazon GP 210 (sac de 15 kg) Dose d'emploi 30 à 40 g/m²	41138	40 % FE Baraline 40 % FE Heatwave 20 % RGA Barorlando	Très résistant à la chaleur et à la sécheresse Économie d'eau pour terrains secs Fétuque élevée de dernière génération : fine, dense à faible repousse
Gazon extensif	Gazon STD Sud (sac de 15 kg) Dose d'emploi 30 à 35 g/m²	73959	30 % RGA Barillion 50 % FE Barnoble 20 % FE Fantine	Mélange économique et rustique pour terrains secs Résistant au sec et à la chaleur
	Gazon GP 100 (sac de 15 kg) Dose d'emploi 30 à 35 g/m²	28917	35 % RGA Barcristalla 15 % RGA Traçant Barlibro 35 % FRT Bardance 15 % FRG Bardiva	Rapidité d'installation Formule économique avec pousse modérée Autoréparation grâce au RGA traçant
Gazon zone spécifique	Gazon GPRE 545 (sac de 15 kg) Dose d'emploi 15 à 25 g/m²	28925	20 % Koeleria macrantha Barkoel 40 % FO Hardtop 20 % FRG Sandrine 20 % RGA traçant Barprium	Faible besoin en eau et engrais grâce au Kæleria Semis nécessitant chaleur et humidité Esthétique, fin et dense
	Gazon GP 8 (sac de 15 kg, SPECIAL Dose d'emploi 15 à 20 g/m ²	28924	45 % FO Hardtop 20 % RGA Barillon 20 % FR 1/2T Baroyal 15 % FRG Sandrine	Pousse lente grâce à la fétuque ovine majoritaire Mélange très dense Résistant à la sécheresse Esthétique, fin et dense
	GP Rapide (sac de 15 kg) dose de semis: 15 à 25 g/m²	56445	15 % RGA traçant Barlibro 25 % RGA Barorlando 40 % FRT Desirade 15 % FO Hardtop 5 % trèfle blanc nain S184	Installation rapide Auto fertilisation azotée grâce au trèfle blanc Aspect plutôt fin Hauteur de tonte 35 mm ou plus
	Trèfle nain (sac de 5 kg) dose de semis: 5 à 10 g/m²	72497	100 % trèfle nain	Belle couleur estivale Excellente couverture de sol Réduction des coûts d'entretien dans un politique de gestion différenciée
	GPRE TS (terrain sec) (sac de 15 kg) dose de semis: 20 à 30 g/m²	56446	10 % RGA traçant Barlibro 25 % FE à rhizomes Baronesse 25 % FE Barnoble 15 % FO Hardtop 15 % dactyle gazon Barmédal 5 % lotier corniculé Léo 5 % luzerne Artemis	Résistance à la sécheresse Amélioration de la portance des sols Auto fertilisation azotée grâce aux légumineuses Hauteur de tonte 10 cm ou plus, 4 à 8 tontes par an
	GPRE FE (Faible entretien) dose de semis: 15 à 20 g/m²	56447	10 % RGA traçant Barlibro 30 % FO Hardtop 10 % Koeleria macrantha Barkoel 25 % FRT Desirade 20 % FR 1/2 T Baroyal 5 % Lotier corniculé Léo	Résistance à la sécheresse Faible pousse Auto fertilisation azotée grâce aux légumineuses Hauteur de tonte 6 cm ou plus, 4 à 8 tontes par an

42

SEMENCE DE GAZON POUR TERRAIN DE SPORT



Présence de rhizomes de fétuque élevée Résistance à l'arrachement - Auto recolonisation - Ancrage racinaire



RGA Traçant RGA classique

Recolonisation des espaces dénudés ou fortement sollicités. Bloque et contient l'envahissement des mauvaises herbes. Une exceptionnelle capacité d'autoréparation grâce au pseudo stolons.

Produit	Référence	Composition	Index sport	(aracteristiques et destination
Gazon GPRE RTF (sac de 15 kg) Dose d'emploi 30 à 40 g/m²	28923	40 % FE à rhizomes Barepar 30 % FE à rhizomes Baronesse 20 % FE à rhizomes Firecracker LS 10 % RGA traçant Barlibro	6,5	Résistance à la sécheresse et au piétinement Auto-réparation grâce aux fétuques élevées à rhizomes Forte économie d'arrosage
Gazon GPRE RPR (sac de 15 kg) Dose d'emploi Création : 30 g/m ² Regarnissage : 15 à 20 g/m ²	38778	35 % RGA Amiata 25 % RGA Traçant Barprium 15 % RGA Traçant Barlibro 25 % RGA Traçant Barprecious	7,2	Auto-réparation Très bon index sport Composé de 4 RGA dont 3 traçants
Gazon GPR RPR PATCH (sac de 15 kg)	103017	55 % support végétal (Fibre de coco) 15 % Engrais organique 3-1-6 35 % RGA Amiata 25 % RGA Traçant Barprium 15 % RGA Traçant Barlibro 25 % RGA Traçant Barprecious	-	Le mélange 4-en-1 pour reboucher les trous en situation difficile. Installation rapide même en période sèche Meilleure rétention en eau
Gazon GP 400 LR (sac de 15 kg) Dose d'emploi 15 à 30 g/m²	28926	40 % RGA Amiata 30 % RGA Barbosa 30 % RGA Barbions	7,2	Excellent index sport Très bel aspect esthétique
Gazon STD regarnissage (sac de 15 kg) Dose d'emploi 20 à 35 g/m²	48344	30 % RGA Barorlando 20 % RGA Barthierry 50 % RGA Barthilde	7	Réparation rapide de toutes les surfaces engazonnées
Gazon GP GREENFAST (sac de 15 kg) Dose d'emploi 35 à 45 g/m²	28927	50 % RG Multiflorum Barterra 50 % RGA Amiata		Rapidité d'installation Pousse à basse température Regarnissage hivernale

SEMENCE POUR PRAIRIE

Produit	Référence	Composition	Caractéristiques et destination
Horse Master (sac de 10 kg) Dose d'emploi 50 kg/ha	30056	45 % Ray grass Anglais Diploïde 30 % Fétuque élevée 15 % Pâturin des près 10 % Fétuque rouge demi-traçante	Implantation facile, très pérenne et rustique résistant à la sécheresse, aux excès d'eau et au piétinement. Bon comportement hivernal.

MYCORHIZE POUR GAZON

Produit	Référence	Condi.	Caractéristiques
Mycor C	90372	800 g	Pour le pelliculage d'un sac de 15 kg de gazon. Biostimulant organique enrichi en endomycorhize de Glomus intraradices produites sous forme de propagule en in vitro.
Mycor ferti 50 ITPC	94903	5 kg	Spécial semis et entretien du gazon. Les mycorhizes développent dans le sol un réseau dense et fin de mycélium qui augmente la surface d'absorption du système racinaire. Cela va permettre au gazon de trouver plus facilement les éléments minéraux et l'eau dont il a besoin pour se développer.



43

HYDROMULCHING

Produit	Référence	Composition	Dosage par cuve de 1 250 L	Situation
Natura-Mulch Sol agrolimitant (Balle de 15 kg)	74810	35 % Fibre de pinus 30 % Fibres de cellulose recyclées 10 % Biochar 20 % Engrais organique 7-2-9 + Osyr 5 % Guar	4 balles + 1 litre de Végémax + semence pour 350 m ² 6 à 10 cuves par jour soit 1 800 à 3 500 m ²	Zone minérale : trottoir, pied de mur, placette, cimetière
Natura-Mulch Terre végétale (Balle de 15 kg)	74811	35 % Fibre de pinus 35 % Fibres de cellulose recyclées 25 % Engrais organique 7-2-9 + Osyr 5 % Guar	4 balles + 1 litre de Végémax + semence pour 500 m ² 6 à 10 cuves par jour soit 3 000 à 5 000 m ²	Zone à plat ou faible pente inférieure à 20 % sur substrat végétal moyen à bon.
Natura-Mulch Talus (Balle de 15 kg)	74812	45 % Fibre de pinus 27 % Fibres de cellulose recyclées 5 % Biochar 15 % Engrais organique 7-2-9 + Osyr 8 % Guar	4 balles + 1 litre de Végémax + semence pour 250 m² 6 à 10 cuves par jour soit 1 500 à 2 500 m²	Zone en pente inférieure à 40 % sur substrat végé- tal moyen à bon.
Végé max (Bidon de 5 L)	74813	Amendement organique concentré		









PEINTURE ET MATÉRIEL DE TRAÇAGE

Produit	Référence	Condi.
Serraline basse conso blanche	70732	10 L
Serraline basse conso bleue	90179	10 L
Serraline natural 20 blanche	69648	15 kg
Serraline bleue	69695	15 kg
Serraline rouge	69696	15 kg
Serraline verte	71107	15 kg
Poudre de traçage	33890	25 kg
Stadium standard blanche	33887	10 litres
Traceuse à pulvérisation Easyliner	73609	Unité
Kit cordo traçage 200 ml	73611	Unité



73609 Traceuse Multi compak 2.0



IMPLANT D'HERBE SYNTHÉTIQUE

Couleur	Référence	Conditionnement
Blanc	55671	Boîte de 25
Jaune	55672	Boîte de 25
Bleu	65596	Boîte de 25
Rouge	65597	Boîte de 25



La solution la plus pratique pour matérialiser une ligne, un périmètre ou signaler la présence d'objets enterrés.





SABLE ROULÉ



Produit	Référence	Conditionnement
Sable 0/4 sport	20492	
Sable 0/2 green	27973	Livraison par camion de 31 tonnes ou par 12 tonnes
Sable 0/1 top dressing	29919	

PRESTATION SUR TERRAIN DE SPORT

Aération à louchets creux ou pleins Défeutrage

Sablage

Regarnissage Épandage d'engrais

Apport de terre végétale









SUPPORT DE CULTURE

Produit	Référence	Destination	Conditionnement	Composition
THANI	61585	Fleurissement, suspension, jardinière avec 6 kg/m³ d'engrais enrobé.	Sac de 70 L Palette de 33 sacs Big Balle de 3,5 à 6 m³ Vrac à partir de 20 m³	Tourbe Noire 0/10 mm Argile tourbe de cocos, lavé et pas tamponné Tourbe blonde Sphaigne 4/10 mm Tourbe blonde Baltic fraction 2, 10/30 mm
Cité Pro Fleurissement	70923 74615	Fleurissement, suspension, jardinière avec 6 kg/m³ d'engrais enrobé.	Sac de 70 L Palette de 36 sacs Big Bag de 2,5 m³	Tourbe blonde irlandaise Fraction 2 Tourbe blonde Baltique Chips de Coco Fibre de Coco Tourbe blonde irlandaise
106 SCOPE	58669 62987 59152	Bacs et jardinières non fertilisés.	Sac de 70 L Palette de 33 sacs Big Balle de 2,5 m³ Vrac à partir de 20 m³	Tourbe Noire 0/10 mm Argile tourbe de cocos, lavé et pas tamponné Tourbe blonde Sphaigne 4/10 mm Tourbe blonde Baltic fraction 2, 10/30 mm
Cité Pro Universel	74625 74624	Bacs et jardinières non fertilisés.	Sac de 40 L Palette de 48 sacs Sac de 70 Litres Palette de 36 sacs	Tourbe blonde Tourbe brune
Cité Pro Plantation	70922 74623	Terreau plantation	Sac de 70 L Palette de 36 sacs Big Bag de 2,5 m³	Tourbe blonde irlandaise M2 Orga végétal
Angiplant	107793 109305	Support de culture enrichi au guano de poisson	Vrac par 70 m³ Sac de 70 L Palette de 30 sacs	
LP 24		Spécifique toitures végétalisées.	Vrac par 25 m³ palette de 40 sacs de 20 L BB de 1 m³	Tourbe blonde Pomice Pouzzolane 2/8 mm Compost vert
Cité Pro Terre de bruyère	74614 74626	Véritable terre de bruyère.	Sac de 50 L Palette de 45 sacs Big bag de 2 m³ Vrac à partir de 20 m³	
Cube de sphaigne compressée	74621		4 kg	
Terre amendée	73958 48456		Vrac (1/2 camion et camion complet de 40 m³) Big bag de 1 m³	30 % de compost et 70 % de terre végétale
Bille d'argile	60967		Sac de 40 litres et palette de 3	6 sacs













BULBE







PLANTATION D'AUTOMNE

Commande de juin à septembre



PLANTATION DE PRINTEMPS

Commande de décembre à mars,















MÉLANGE FLEURI

PRODUIT EN FRANCE

Les mélanges fleuris: une alternative au désherbage.

Une aide à la gestion différenciée des espaces (disponible à partir de 250 gr)



Fleurs toiture et intertombes 109356 - Hauteur: 10 à 30 cm



Oxipoli ombellis 109362 - Hauteur: 50 à 80 cm



Fleurs pieds de murs 100% production française 109361 - Hauteur: 20 à 40 cm



Fleurs milieux humides



Fleurs Passe-partout 29958 - Hauteur: 20 à 40 cm



Fleurs Mini Tapis Multicolore 29950 - Hauteur: 20 à 40 cm



Fleurs pour terrain sec 90103 - Hauteur : 40 à 60 cm



Fleurs de la nature tout terrain 90098 - Hauteur : 80 à 100 cm



Fleurs Rustiques 29955 - Hauteur: 30 à 50 cm



Fleurs Cueillette estivale 73010 - Hauteur : 60 à 100 cm



Fleurs PoussMoustic 90089 - Hauteur: 20 à 40 cm



Sachet événementiel (5 gr)
existe en fleurs pieds de murs (95158)
et en sachets personnalisables



TAPIS DE FLEURS



Plantation de printemps et d'automne

Tapis de 1 x 0,55 m - composé de 9 plants Plus de 650 variétés et coloris - effet esthétique immédiat - 25 m² posés en 1h30 par personne -95 % d'adventices en moins.



Recharge toute taille

Sur-mesure: petits et grands contenants - Substrat enrichi et léger - Gestion de l'eau avec hydrorétenteur - Recharge amovible - Manipulation réduite.



CARRÉ MAGIC

52 cm x 27 cm - 70 unités par palette



100% Sedum Acre, album, , floriferum, reflexum, brevifolium, sexangulare, spurium, lydium



Vivaces Fleuries Armeria, Arabis, Aubrieta, Cerastium, Dianthus, Nepeta, Viola, ... + Sedum



Mix-Flowers
Allium, Armeria, Dianthus, Festuca,
Oenothera, Origanum, Thymus, ... + Sedum

SÉDUM

Végétalisation paysagère ronds-points, cimetières, terre-pleins centraux, pieds d'arbres. **Production locale Tapis** Support: tapis en fibres de coco + substrat adapté et enrichi 5 à 7 variétés en mélange. Poids à sec: 10 kg/m² - Poids humide: 17 kg/m². Rouleau de 1 m x 2 m - Palette de 40 m² **Micro motte** en alvéoles de 3 cm **Fragment** Vendu au kilo







ENGRAIS MINÉRAL LONGUE DURÉE





Produit	Référence	Condi.	Dose (en kg/ha)	Caractéristiques
Enforce Fairways 15-5-15 + 2	103306	Sac de 25 kg		Engrais complet à longue durée
Enforce High N 20-5-8 + 2	103304	Sac de 25 kg	150 à 300	d'action pour les gazons à entretien extensif et les grands
Enforce High K 8-6-18 + 4	103305	Sac de 25 kg	200 à 500	espaces verts. Contient une forme d'action lente : ISODUR®.
Floranid Twin Permanent	104233	Sac de 25 kg	200 à 600 kg/ha	Engrais complet à double technologie d'azote action lente : ISODUR® et CROTODUR®.

ENGRAIS MINÉRAL À LIBÉRATION LENTE (6 À 9 MOIS)

Produit	Référence	Condi.	Dose	Caractéristiques
Basacote + 6 mois 16.8.12 + 2	101486	Sac de 25 kg		Un enrobage régulier autour
Basacote + 9 mois 16.8.12 + 2	101482	Sac de 25 kg	- 3,5 à 4,5 kg/ m³	du granulé. Une libération contrôlée due à une élasticité
Basacote High K 6 mois 13.05.18 + 2	101628	Sac de 25 kg		de l'enrobage, une résistance au gel et une libération des éléments en fonction de la température
Basacote High K 9 mois 13.05.18 + 2	101639	Sac de 25 kg		



ENGRAIS ANTI-MOUSSE



Produit	Référence	Dose	Condi.
Toniparc 9.3.16 + Cyanamide de chaux	70933	40 g/m²	Sac de 25 kg
Croq mousse 3,5-0-4+7SO3	62633	1 litre pour 100 m²	Bidon de 10 L

ENGRAIS DE FLEURISSEMENT



Produit	Référence	Condi.	Caractéristiques
Harmofulgur 10-10-10	59472	Bidon de 20 L	Simplicité et sécurité d'emploi
Harmofulgur 6-12-18	42334	Bidon de 20 L	Formule complète avec oligo-éléments Élaboré à partir de matières de grande pureté
			. 🔼



Géogreen Plus 3,7-2-4,1

ÉPANDEUR À ENGRAIS

Produit	Référence	Caractéristiques
Épandeur à engrais à pousser	79513	Capacité du semoir +/- 42 litres. Dosage précis des engrais: granules petites et grandes tailles



ANALYSE DE TERRE CHIMIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE





ENGRAIS ORGANIQUE

	Produit	Référence	Condi.	Présentation et dose d'emploi	Composition
	Oxygen 4.6.10 + 2	103505	Sac de 25 kg	Mise en réserve Granistab de 1 à 2 mm 300 à 800 kg/ha 2 à 3 passages	Engrais organique NPK 4-6-10 +2MgO contenant des matières végétales et animales avec préparation microbienne à base de Mitsuaria noduli souche Bio T 025 (AMM n°1210547). Contient du guano de poisson.
	Oxygen 9.4.7	103504	Sac de 25 kg	Starter début de pousse Granistab de 1 à 2 mm 400 à 800 kg/ha 2 à 3 passages	Engrais organique NPK 4-6-10 +2MgO contenant des matières végétales et animales avec préparation microbienne à base de Mitsuaria noduli souche Bio T 025 (AMM n°1210547). Contient du guano de poisson.
	Oxygen 7.5.7	103503	Sac de 25 kg	Croissance régulière Granistab de 1 à 2 mm 300 à 800 kg/ha 2 à 4 passages	Engrais organique NPK 4-6-10 +2MgO contenant des matières végétales et animales avec préparation microbienne à base de Mitsuaria noduli souche Bio T 025 (AMM n°1210547). Contient du guano de poisson.
	Corne broyée	74058	Seau de 5 kg	Bouchon ø 3 mm Plantation : 200 gr à 1 kg par pied - Entretien : 100 à 200 gr	13 % d'azote organique

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL

Produit	Référence	Condi.	Présentation et dose d'emploi	Composition	
Orguano M 12.3.5	103506	Sac de 25 kg	Bouchon ø 5 mm 500 à 1000 kg/ha	Azote organique d'origine animale et végétale dont matières végétales : poudre de viande et guano de poisson.	
Orguano M 9.3.12 SK	103507	Sac de 25 kg	Bouchon ø 5 mm 300 à 1000 kg/ha	Azote organique issu de pulpes et tourteaux végétaux, de protéines animales et de guano de poisson.	金额等

par pied

AMENDEMENT



ACTIVATEUR DE VIE MICROBIENNE

Produit	Référence	Condi.	Presentation et dose d'emploi	Composition
Guanumus évolution	103819	Sac de 25 kg	Bouchon de 5 mm 100 à 300 g/m²	Engrais organique 3-2,5-3 à base de Guano de poisson. Stimulation de l'assimilation racinaire, coloration plus soutenue. Améliore les propriétés structurales du sol: rétention en eau et porosité







WATER BAG

99261

Sac d'arrosage à libération lente

Idéal pour les nouvelles plantations

- Infiltration dans le sol de 100% de l'eau
- Pas de ruissellement
- L'eau pénètre en profondeur
- Favorise la croissance des racines
- 1 ou 2 remplissages par semaine (ou selon besoin)
- Facile et rapide à installer et à remplir (sans outil)

Circonférence de 8/10 (Env. 52 L)

TREE'BED





Coussin d'arrosage 100% rechargeable

Treebed 300 Treebed 400 Treebed 50	00 Treebed 700
------------------------------------	----------------

Dimension AxBxC	28x28x39 cm	38x38x54 cm	48x48x68 cm	68x68x96 cm

Capacité de rétention maximale (+/- 15 %)						
1 Tree'bed	1 L	3 L	5,5 L	14 L		
2 Tree'bed	2 L	6 L	11 L	28 L		
4 Tree'bed	4 L	12 L	22 L	56 L		

WATER TANK



Citerne d'eau souple

Capacité	Taille	Hauteur théorique
1000 L	2 x 1 m	0,50 m
6000 L	4 x 3 m	0,50 m
12000 L	5 x 4 m	0,60 m
25000 L	7,5 x 4 m	0,83 m
50000 L	15 x 4 m	0,83m
100000 L	30 x 4 m	0,83 m

RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE



Réservoir Cubus 1000 L



Cuve Slim 330 L



Cuve Murale Slim 106737 - De 330 à 500 L



Cuve Natura De 210 à 350 L



Cuve cylindrique 104991 - 510 L



Réservoir Top Tank 1300 L



Cuve amphore 600 L



Cuve 1000 L - 52997







LANCE D'ARROSAGE ET RACCORD



Pomme arrosage plate métal - Trous de tamis 1 mm - 68956



Pomme arrosage conique - Trous de tamis 0,7 mm - 55804



Vanette lance Geka (clapet à bille) -64210



Lance arrosage Geka 90 cm - 65638

Raccord à douille 3/4" 19 mm - 67989

TURBINE 8500 RAINBIRD







Tuyau d'arrosage Tricoflex - Ø 19 mm - Rouleau de 50 m/I - 59171

RACCORD



Coude 90° égal ff 16 x 16 - 75717



Raccord écrou tournant - 75718



Té fff 16 x 16 x 16 - 75716



Vanne bague/bague 16 x 16 - 75719



Raccord fileté fm 16 x 3/4" - 75714



Jonction ff 16 x 16 - 75715



Raccord taraudé ff 25 x 3/4" - 75720 32 x 3/4" - 75721

MICRO-IRRIGATION



Goutteur autorégulant - autoperçant - 4 L/h - 75726



Outil de pose goutteur - 75725



Tube goutte à goutte D16 - 50 ml - 75724



Dripline D16 50 ml - Espacement 35 cm- 75711

CÉRAMIQUE D'IRRIGATION OLLAS







Référence	Rayon Action	Autonomie	Litrage	Poids en Kg	Haut. en mm	Ø en mm
74128	0,20 m	3/5 jours	0,5 L	0,55	160	100
74129	0,30 m	5/7 jours	1,5 L	1,3	230	135
74130	0,40 m	7/9 jours	3 L	3	280	175
74131	0,60 m	9/11 jours	6 L	4	340	230
74132	0,80 m	11/13 jours	9 L	6	370	255
74133	1,00 m	13/15 jours	12 L	7	390	285
74134	1,20 m	20/25 jours	20 L	8,5	400	360
74135	1,50 m	32/38 jours	35 L	11	450	410





Sécateur P108-23F 42891



Sécateur ergonomique poignée tournante PXR-M2 - 42894



Sécateur ergonomique PX-M2 - 42855



Sécateur Felco F2 - 66171

Sécateur Felco F8



Ébrancheur 750 mm P160SL - 42714

Ébrancheur 400 mm P116 SL - 42880

Scie Felco 600 lame de 160 mm - 42925



33707

Étui sécateur 42720 - Étui en cuir naturel très résistant pour sécateurs.



Ébrancheur 600 mm P16-60 F - 42881

Cisaille à haie 570 mm P51 SL - 42825

Cisaille haie 730 mm P51HSL - 68047

Élagueuse sur perche KVS7000P

90168 - jusqu'à 4,50 m de hauteur Autonomie jusqu'à 6 heures grâce aux deux batteries





Sécateur KV 350 PRO 105306 - sur batterie sans fil Poids 925 gr batterie incluse



Sécateur CK PRO 35 105307 - sur batterie sans fil Poids 1050 gr batterie incluse Autonomie 2 à 3 heures



Élagueuse KV\$5500 105308 - sur batterie sans fil. Poids 1210 gr batterie incluse Autonomie 2 à 3 heures



Rouleau

71186 - remplissable eau/ sable - ø 330 mm, largeur 520 mm



Brouette 2 roues - 37698



Brouette à fumier - 96664 - 350 L













Filet de benne - 108731 - 3 x 4 m



Râteau gazon 16 dents - 61257

Fourche à fumier 4 dents avec manche - 61252

DÉSHERBAGE ALTERNATIF





450 mm - 67936



Binette pioche trapézoïdale - 69449



Piège Procerex collier

PIÈGE PROCEREX COLLIER

Produit	Longueur	Référence
Piège Procerex collier ø 35 cm	110 cm	70122
Rallonge Procerex pour tronc ø 55 cm	64 cm	70125
Rallonge Procerex pour tronc ø 75 cm	128 cm	70269
Kit Procerex 16,60 m		70271
Sac recharge Procerex par 3		70270



PIÈGE À PHÉROMONE

Produit	Référence	Conditionnement	Cible
Piège Cameratrap	72237	Unité	Mineuse du marronnier
Piège Procerex	39644	Unité	Processionnaire du pin
Piège Buxatrap	71118	Unité	Pyrale du buis



Piège à phéromone Procerex

ATTRACTIF



Produit	Référence	Conditionnement	Cible
Phérodis processionnaire du pin	70637	Seringue 2 doses	Thaumetopoea pityocampa
Phérodis processionnaire du chêne	71890	Seringue 1 dose	Thaumetopoea processionea
Phérodis pyrale du buis	70636	Seringue 2 doses	Glyphodes perspectalis
Phérodis mineuse du marronnier	70638	Seringue 1 dose	Cameraria ohridella

NICHOIR ET GÎTE



Nichoir à mésange bleue 96569 - ø 28 mm

Nichoir à mésange

charbonnière 96571 - ø 32 mm



Nichoir à rougegorge 96572



Gîte à chrysope et coccinelle 96574



Gîte à chauvesouris 73292



Mangeoire guinguette

HÔTEL À INSECTES



68418 - Dimension: 800 x 200 x hauteur 1200 mm Coccinelles - Perce oreilles - Chrysopes -Papillons - Syrphes - Osmies - Abeilles solitaires








Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée.

HERBICIDE DE BIOCONTRÔLE



INSECTICIDE DE BIOCONTRÔLE

Produit	Référence	Dose d'emploi	Composition	Cible	Classement	Délai de rentrée et ZNT
Spruzit 1 L 5 L	36208 36876	1 L à 1,5 L/hI selon usages	825,3 g/L d'huile de colza et 4,59 g/L de pyrèthres naturels	Pucerons, acariens, aleurodes, cicadelles	H09 - H411	DR: 6 heures ZNT: 5 m à 50 m selon usages
Conserve	18768	0,8 L/ha arbres et arbustes d'ornement 0,75 L/ha cultures florales diverses 1,2 L/ha plantes vertes	120 g/L de Spinosad	Processionnaire du pin et du chêne - Thrips Pyrale du buis	H410	DR: 6 heures ZNT: 5 m à 50 m selon usages
Bactura DF 500 g	70631	0,1 kg/hL à 1 kg/ha selon usages	Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki	Chenille phytophage	Sans classement	un B
Essen'ciel	34109		60 g/L d'huile essentielle d'oranges douces			DR: 24 heures ZNT: 5 m

MOLLUSCICIDE

Produit	Référence	Dose d'emploi	Composition	Classement
Ferrex Seau 3 kg	96735	6 kg/ha	25 g/kg de Phoshate ferrique	Sans classement

INDICATEUR DE TRAITEMENT ET ADJUVANT

Produit	Référence	Dose d'emploi	Composition	Cible
Zonebleu	56195	0,125 L/hl	500 g/L colorant bleu brillant	Colorant
Helioterpen film	56461	0,2 L à 0,4 L/hl (base 1000 L/ha)	910 g/L d'oligomères terpéniques	Adjuvant

NETTOYANT



Produit	Référence	Caractéristiques	
Savologic 1 L	73158	Savon noir concentré pour nettoyer les plantes souillées par	
Savologic 5 L	70635	le miellat produit par les insectes.	

Nº agrément: PL00862 - Société agréée pour la distribution et l'application en prestation de service de produits phytosanitaires





Délai de rentrée et ZNT

DR: 24 heures

DR: 24 heures

DR: 24 heures

ZNT: 5 m


ZNT:5 m

ZNT:5 m






PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉGRÉE



CALENDRIER JEVI



PIÉGEAGE ET COMPTAGE

Produit	Couleur	Référence	Conditionnement
		72855	12 unités
40 x 25 cm		72854	12 unités
		92419	10 unités
20 v 25 cm		74074	22 unités
20 x 25 cm		54435	20 unités
10 x 25 cm		72857	10 unités
10 X 25 CIII		72856	10 unités



Panneau englué chromoattractif (pucerons, aleurodes, thrips,...) pour le contrôle et le piègeage.



	Produit	Référence	Commentaire	Taille
PROTECTION CHIMIQUE PHYTOS/BIOCIDE	Gants en nitrile ultranite	63793	Gant 32 cm, nitrile, spécial manipulation des produits phytosanitaires	8-9-10
PHT103/ BIOCIDE	Surlunette ventilée monobloc	88889	Protection contre les impacts	
	Lunette masque Elite	79118	Pour une bonne étanchéité des yeux	
1	Demi-masque 4255 avec filtre A2P3	16957	Filtre non interchangeable. Filtre A2P3 (contre gaz et particules). Conforme Norme EN 141 et 143	
And.	Demi-masque Kit 6200-A	63462	Le kit combine 2 filtres anti gaz (A2) et 2 filtres à particules (P3)	
	Kit filtre rechange A2P3	16973	2 filtres antigaz, 2 filtres à particules et 2 bagues de maintien	
	Combinaison Pro tech verte	16959	Combinaison en Tyvek 1431N (Résistant aux produits chimiques)	L-XL et XXL
	Tablier S Protect	103236	Spécifique pour la préparation de la bouillie	Taille unique
	Botte chimie SA	20336	Matière caoutchouc - nitrile (seules matières préconisées pour la protection phytos)	39
PROTECTION POUSSIÈRE	Surlunettes de protection	104945	Peuvent être portées sur la plupart des lunettes correctrices	
	Casque antibruit 1435	16946	Atténuation 25 db, poids 218 gr	
PROTECTION TRAVAUX AGRICOLES	Gants fleurs blanches	50884	Spécial manutention et taille	Taille 8-9- 10 et 11
	Gants fleurs jaunes	50886	Spécial manutention et taille (hiver)	Taille 8-9- 10 et 11
	Armoire de stockage phyto 1 porte - 80 L	67403	Dimension ext: 1950 x 500 x 420 mm 4 étagères réglables en hauteur avec rétention de 20 L par étagère ventilation haute et basse de l'armoire	
	Armoire de stockage phyto 2 portes - 300 L	23867	Dimension ext: 1980 x 920 x 500 mm 4 étagères réglables en hauteur avec rétention de 20 L par étagère ventilation haute et basse de l'armoire	

Armoire phytosanitaire 2 portes - 23867



Pulvérisateur Elyte 8 59812



RÉGLEMENTATION

ÉTIQUETAGE CLP DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES - FICHE DE SYNTHÈSE

De quoi s'agit-il? Harmonisation mondiale de l'étiquetage de tous les produits chimiques

Le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging) aligne l'Europe avec le système international SGH (Système Général Harmonisé). Nous aurons désormais les mêmes règles de classification et d'étiquetage pour tous les produits chimiques dans tous les pays.

Comment? Classification CLP

Elle est définie par :

LES PICTOGRAMMES

SPÉCIFIQUES À L'UE

EUH401 est obligatoire pour

les produits phytosanitaires

- → Les classes de danger (nature de danger) subdivisées en catégories de danger (selon la gravité du danger).
- → Les mentions de danger H correspondantes. Par exemple : «Irritation cutanée, catégorie 2, H315» ou codé "Skin Irrit. 2, H315".

Étiquetage CLP - Il est défini par :



ATTENTION

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des veux.

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 - Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage pendant toutes les opérations de traitement.

P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : lover

abondamment à l'eau et au savon. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE C ONTACT AVEC LES YEUX :

incer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501 - Éliminer le contenu / le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.

EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Quand? Mise en application progressive

LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

L'étiquetage CLP des produits est obligatoire depuis le 1° juin 2015 et volontaire depuis cette date. Une limite pour l'écoulement des stocks a été fixée au 1° juin 2017.

Et dans la pratique ?

Pas de correspondance systématique entre l'ancienne classification (DPD) et la nouvelle (CLP) \rightarrow Voir tableau page suivante.

Pour les mélanges de produits?

 \rightarrow II faut se référer à la FDS.

CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique) : les catégories CMR 1, 2, 3 deviennent :

 \rightarrow CMR 1A, 1B et 2.

LES MENTIONS DE DANGER

 $H2## \rightarrow Dangers physiques$

H3## → Dangers pour la santé

H4## → Dangers pour l'environnement

LES CONSEILS DE PRUDENCE

P1## → Conseils généraux

P2## → Conseils de prévention

P3## → Conseils d'intervention

P4## → Conseils de stockage

P5## → Conseils d'élimination

Nombre généralement limité à 6 sur l'étiquette

Un complément à l'étiquette : la FDS

Pendant la période de coexistence des 2 systèmes, la Fiche de Données de Sécurité (FDS) permet de visualiser :

ightarrow en section 2: la double classification CLP/

DPD + l'étiquetage CLP

→ en section 16 : l'ancien étiquetage DPD

CLASSIFICATION LABELLING AND PACKAGING (CLP)					DIRECTIVE PRÉPARATION DANGEREUSE (DPD)			
Pictogrammes de danger	Mentions d'avertissement	Mentions de danger H		Lihallac		Symboles et indications de danger	Phrases de risque R	
		H301		Toxique en cas d'ingestion		R25		
	Danger	H311		Toxique par contact cutané		R24		
		H331		Toxique par inhalation		R23		
^		H302 H312		Nocif en cas d'ingestion		R22		
	Attention			Nocif par contact cutané		R21		
		H332		Nocif par inhalation		R20		
	Danger	H304		Peut-être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires		R65		
	_	H341	С	Susceptible d'induire des anomalies génétiques		R68	С	
		H351	M	Susceptible de provoquer le cancer		R40	М	
		H361d	R	Susceptible de nuire au fœtus		R63	R	
		H361f	2	Susceptible de nuire à la fertilité		R62	3	
		H373		Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée		R48/22		
	Danger	H318		Provoque des lésions oculaires graves		R41		
	H315			Provoque une irritation cutanée		R38		
		H317 H319		Peut provoquer une allergie cutanée		R43		
(!)	Attention			Provoque une sévère irritation des yeux		R36		
		H335		Peut irriter les voies respiratoires		R37		
		H336		Peut provoquer somnolence ou vertiges	Pas de symbole	R67		
NK.	Attention H400			Très toxique pour les organismes aquatiques		R50		
1 2		H410		Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme		R50/53		
	Pas de mention	H411		Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme		R51/53		
Pas de pictogramme	amme Pas de mention H412			Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme	Pas de symbole	R52/53	3	

25 MAGASINS À VOTRE SERVICE SUR LE GRAND OUEST

MAGASINS CAPL-AGRILOIRE MAGASINS POINT-VERT • BAUGÉ • MAULAY (86) · BRISSAC-QUINCÉ · ST LAMBERT DU LATTAY 02 41 89 71 65 05 49 98 12 39 02 41 54 23 06 02 41 78 30 31 • BAUNÉ · CHINON (37) · MEIGNÉ LE VICOMTE · ST PATERNE (37) 02 41 74 10 39 02 41 89 64 44 02 47 98 07 70 02 47 29 2034 • BOURGUEIL • DOUÉ LA FONTAINE THOUARCÉ · MORTON (86) 02 47 97 2002 05 49 22 92 44 02 41 59 16 81 02 41 54 07 51 · CHALONNES S/LOIRE • NUEIL S/LAYON · LE LUDE (72) 02 41 78 02 16 02 41 59 55 05 02 43 48 0210 · LES PONTS DE CÉ · ST RÉMY LA VARENNE · LES ROSIERS S/LOIRE 02 41 48 62 19 02 41 57 04 65 02 41 51 84 93 LONGUÉ · VAAS (72) MONTREUIL BELLAY 02 41 53 08 90 02 43 46 87 00 02 41 83 19 90 · MARTIGNÉ BRIAND · VALANJOU SAUMUR 02 41 59 43 45 02 41 45 43 59 02 41 50 26 37 LAVAL RENNES LE MANS BAUGÉ • ST PATERNE-RACAN TOURS **NANTES** LA ROCHE SUR YON Horticulture - Pépinière - Maraîchage - Espaces verts Zone Horticole Floriloire 9 rue des Magnolias 49130 LES PONTS-DE-CÉ 02 41 48 62 19 contact@hortiloire.fr www.hortiloire.fr